

UBODNA HALOGENA ŽARULJA - Bistra izvedba



Artikal	Volt	Watt	Grlo	Radni sati	Pakiranje
95100	12	5	G4	3000	100
95101	12	10	G4	3000	100
95102	12	20	G4	3000	100
95103	12	35	GY 6,35	3000	100
95104	12	50	GY 6,35	3000	100

UBODNA HALOGENA ŽARULJA - Matt izvedba



Artikal	Volt	Watt	Grlo	Radni sati	Pakiranje
95155	12	5	G4	3000	100
95124	12	10	G4	3000	100
95125	12	20	G4	3000	100
95126	12	35	GY 6,35	3000	100
95127	12	50	GY 6,35	3000	100

VISOKONAPONSKA LINEARNA ŽARULJA



Artikal	Volt	Watt	Grlo	Radni sati	Pakiranje
95200	230	100	R7s	2000	100
95202	230	150	R7s	2000	100
95201	230	100	R7s	2000	50
95205	230	150	R7s	2000	50
95206	230	200	R7s	2000	50
95207	230	300	R7s	2000	50
95208	230	500	R7s	2000	50
92209	230	750	R7s	2000	50
95210	230	1000	R7s	2000	50
95211	230	1500	R7s	2000	50
95212	230	2000	R7s	2000	50

VISOKONAPONSKA HALOGENA ŽARULJA - jednostrano grlo



Artikal	Model	Volt	Watt	Grlo	Radni sati	Pakiranje
90504	bistra	230	25	G9	1500	100
90505	bistra	230	40	G9	1500	100
90506	bistra	230	60	G9	1500	100
90507	bistra	230	75	G9	1500	100
90508	matt	230	25	G9	1500	100
90509	matt	230	40	G9	1500	100
90510	matt	230	60	G9	1500	100
90511	matt	230	75	G9	1500	100

NISKONAPONSKA HAL. ŽARULJA SA HLADNIM ZRC. Promjer: 35 mm MR-11



Artikal	Volt	Watt	Kut svjetla	Grlo	Radni sati	Pakiranje
95157	12	10	10°	GU3	3000	10
95130	12	20	10°	GU4	3000	10
95132	12	20	30°	GU4	3000	10
95133	12	35	10°	GU4	3000	10
95135	12	35	30°	GU4	3000	10

NISKONAPONSKA HAL. ŽARULJA SA HLADNIM ZRC. Promjer: 51 mm MR-16



Artikal	Volt	Watt	Kut svjetla	Grlo	Radni sati	Pakiranje
95160	12	10	12°	GU 5,3	3000	10
95136	12	20	12°	GU 5,3	3000	10
95137	12	20	24°	GU 5,3	3000	10
95138	12	20	36°	GU 5,3	3000	10
95188	12	20	60°	GU 5,3	3000	10
95139	12	35	12°	GU 5,3	3000	10
95140	12	35	24°	GU 5,3	3000	10
95141	12	35	36°	GU 5,3	3000	10
95390	12	35	60°	GU 5,3	3000	10
95142	12	50	13°	GU 5,3	3000	10
95143	12	50	20°	GU 5,3	3000	10
95144	12	50	40°	GU 5,3	3000	10
95145	12	50	60°	GU 5,3	3000	10

NISKONAPONSKA HAL. ŽARULJA SA ALU. ZRCALOM Promjer: 35 mm MR-11



Artikal	Volt	Watt	Kut svjetla	Grlo	Radni sati	Pakiranje
95533	12	20	30°	GU4	3000	10
95534	12	35	30°	GU4	3000	10

Promjer: 51 mm MR-16

95538	12	20	12°	GU 5,3	3000	10
95535	12	20	36°	GU 5,3	3000	10
95541	12	20	60°	GU 5,3	3000	10
95539	12	35	12°	GU 5,3	3000	10
95536	12	35	36°	GU 5,3	3000	10
95542	12	35	60°	GU 5,3	3000	10
95540	12	50	13°	GU 5,3	3000	10
95537	12	50	40°	GU 5,3	3000	10
95543	12	50	60°	GU 5,3	3000	10



Halogene žarulje

VISOKONAPONSKA HALOGENA ŽARULJA SA HLADNIM ZRCALOM
Promjer: 51 mm MR-16



Artikal	Volt	Watt	Kut svjetla	Grlo	Radni sati	Pakiranje
90499	230	20	35°	GU10	1500	10
90502	230	35	35°	GU10	1500	10
90503	230	50	35°	GU10	1500	10



Žarulja u boji

Artikal	Volt	Watt	Boja	Grlo	Radni sati	Pakiranje
39500	AC 12	20	zelena	GU5,3	3000	10
39501	AC 12	20	plava	GU5,3	3000	10
39502	AC 12	20	crvena	GU5,3	3000	10
39503	AC 12	20	žuta	GU5,3	3000	10

Kandolite JDR-C Pro 3500 sati



Halogena žarulja

Artikal	Volt	Watt	Boja	Kut svjetlosti	Grlo	Radni sati	V.P.C. u kn
20497	AC 230	50	1400 cd-3000 K	30 °	GU 10	3500	15,00 kn

Xenon 3500

Opis:

Stakleni kućište iz jednog komada radi bolje raspodjele topline.

Na prednjem staklu se nalaze "suze" radi odvođenja topline prema naprijed, time se radni vijek žarulje povećava sa 1500 na 3500 radnih sati.



VELEPRODAJA ELEKTROMATERIJALA

21220 TROGIR, Dr. A. Starčevića 52 • Tel.:021/882-482, fax: 796-254